

# Väärät olettamukset



# Vääriä olettamuksia seksitaudeista

## **1. E-pillerit suojaavat seksitaudeilta.**

Ei pidä paikkaansa. E-pillerit suojaavat vain ei-toivotuilta raskauksilta. Kondomi oikein käytettynä suojaa hiv-tartunnalta, seksiteitse tarttuvilta taudeilta ja ei-toivotuilta raskauksilta.

## **2. Itse huomaa aina, jos on saanut jonkun seksitaudin.**

Ei pidä paikkaansa. Seksitauti voi olla täysin oireeton. Vain testi antaa varmuuden tartunnasta.

# Vääriä oletuksia seksitaudeista

## **3. Seksitaudit näkyvät päälle päin.**

Ei pidä paikkaansa. Seksipartnerin ulkonäöstä ei voi päätellä, onko hänellä seksiteitse tarttuva tauti.




## **4. Partneri kertoo aina, jos on saanut jonkin seksitaudin.**

Ei pidä paikkaansa. Aina ei itse tiedä, jos on saanut seksitaudin. Partneria voi myös hävettää tai ujostuttaa kertoa, että hänellä on seksitauti.

# Väärä oletuksia seksitaudeista

## 5. Seksitaudit tarttuvat vain yhdynnässä.

Ei pidä paikkaansa. Lähes kaikki seksiteitse tarttuvat taudit voivat tarttua myös suuseksissä. Kondomin käyttö suuseksissä suojaa seksitaudeilta. Naista suulla hyväiltäessä voi esimerkiksi käyttää halkaistua kondomia.



## 6. Kaikki seksitaudit ovat parannettavissa lääkkeillä.

Ei pidä paikkaansa. Parantavaa lääkitystä ei ole esimerkiksi hiv-tartuntaan, herpesseen eikä hepatiitti C:hen.

# Väärät olettamukset



Hiv-säätiö / Aids-tukikeskus

Vaihde – 0207 465 700  
(ma - pe 9-16)

Päivystys – 0207 465 705  
(ma - pe 10-15.30)

[www.aidstukikeskus.fi](http://www.aidstukikeskus.fi)